



Electrodomésticos trae nuevo disco "Mirar la luz"

La banda presenta reciente material este sábado en el Teatro Biohío. ESPECTÁCULOS 20



Copa Chile: Huachipato saca mínima ventaja ante Imperial Unido

La usina se impuso por 2-1 en duelo de ida de los cuartos de final de la cita copera. DEPORTES 13

El Sur

CONCEPCIÓN


Jueves 5 de septiembre de 2024 / Año 142 - Edición 49227 / \$500



6 CASO AUDIOS

Reciben contenido de mensajes de Luis Hermosilla

Defensa del abogado formalizado retiró desde la Fiscalía un disco duro con 700 mil páginas transcritas.



4 FIESTAS PATRIAS

Detallan factores de riesgos en alimentos del "18"

Especialistas explicaron los cuidados que deben aplicarse en compras y conservación de productos.

SUSCRIBIERON ACUERDO POR EL PROCESO DE CIERRE DE LA SIDERÚRGICA

Trabajadores de Huachipato tendrán bono adicional por antigüedad tras negociación

Después de casi un mes de diálogo, dirigentes de los sindicatos 1 y 2 de la empresa firmaron el acuerdo final por la suspensión de operaciones en la planta de Talcahuano, el que ayer fue detallado a las bases en extensas asambleas.

Dentro de los principales puntos, se estableció que todos los trabajadores serán desvinculados por necesidades de la empresa y tendrán una indemnización según antigüedad y edad. Los dirigentes aseguraron que están conformes.

ECONOMÍA 10



Paro municipal: Concejales se restarán de sesión

Seis de los diez integrantes del Concejo Municipal de Concepción respaldan denuncias de uso político de cargos planteada por los funcionarios, que ayer cumplieron su segunda jornada de paralización sin avances.

ACTUALIDAD 5

EL TIEMPO PARA HOY



MINIMA: 4°
MAXIMA: 12°
Cubierto

INDICADORES

UF	MONEDAS
MIÉRCOLES \$3778,47	DÓLAR DGS. \$19786
JUEVES \$3779,97	EURO \$1.038,49
VIERNES \$3780,48	PESO ARGENTINO \$109
SÁBADO \$3781,98	

TEGA SU EJEMPLAR CADA MAÑANA
Suscripciones
227 534 404
suscripciones@diarioelsur.cl

Exceso de velocidad es principal causa de accidentes

Investigaciones de las causas realizadas por Carabineros y estudio de la USS revelan que es el factor más recurrente.

ACTUALIDAD 3



EN CÉNTRICO EDIFICIO

Falso chaleco explosivo provocó un operativo

La presencia del elemento en un ascensor del inmueble generó preocupación y personal de Carabineros activó protocolo especial, incluida la evacuación del sector. El elemento había sido utilizado en trabajo escolar.

ACTUALIDAD 3