

Vpe: \$504.800 Vpe pág: Vpe portada: \$504.800

Difusión: Ocupación:

2.500 54,35%



Trastorno Afectivo Estacional: cómo el invierno impacta la productividad y salud mental

En los meses fríos, la menor exposición a la luz natural, el aislamiento y el sedentarismo pueden afectar el ánimo, alterar la rutina y disminuir el rendimiento diario. Ante este escenario, la Mutual de Seguridad entrega recomendaciones para enfrentar el Trastorno Afectivo Estacional (TAE), una condición que impacta a miles de personas en esta época del año.



"El menor acceso a la luz solar durante el invierno provoca alteraciones hormonales. especialmente en los niveles de serotonina y melatonina, lo que puede afectar el sueño, la energía y el equilibrio emocional. Esto influye directamente en la capacidad de organización, motivación y desempeño de las personas", explica Carolina

Villas, psicóloga de Mutual de Seauridad.

EI TAE también puede traducirse en una disminución de la productividad, dificultades para planificar y mayor tismo. En contextos ausentismo. laborales, estas alteraciones afectan el cumplimiento de metas y el desempeño general, con consecuencias directas sobre la salud mental y la calidad de vida.

on la llegada del invierno y el aumento de oscuridad la muchas personas presentan síntomas como baja energía, irritabilidad o dificultad para concentrarse. Estos signos se relacionan con el Trastorno Afectivo Estacional (TAE), una forma recurrente de depresión asociada a la falta de luz solar. Afecta con mayor frecuencia a personas de entre 18 y 30 años, a quienes viven lejos del Ecuador y a quienes tienen antecedentes de trastornos del ánimo o mayor sensibilidad emocional.

Entre los síntomas comunes se encuentran el ánimo decaído, problemas para dormir. dificultad para concentrarse, aumento del apetito, fatiga constante y pérdida de interés actividades que antes resultaban placenteras. Estas manifestaciones tienden intensificarse con el frío, el encierro y la escasa luz natural, favoreciendo el aislamiento, la inactividad física y un deterioro del progresivo bienestar emocional.

Recomendaciones para enfrentar el TAE

- Organiza tu rutina diaria: Mantén horarios estables para dormir, comer, trabajar y descansar. Esto regula tu reloj biológico y aporta estructura.
- Aprovecha la luz natural: planifica tu día aprovechando la luz natural, ubica tu espacio de trabajo cerca de ventanas iluminadas.
- Mantente en movimiento: La actividad física regular ayuda a liberar endorfinas y mejorar el estado de ánimo.
- Cuida tu alimentación: Prefiere comidas ricas en frutas, verduras, legumbres y omega 3. No olvides hidratarte
- Evita el aislamiento: Fortalece el contacto con tus redes de apoyo. Participar en actividades grupales también contribuye al bienestar.
- Planifica tu día: Tener metas u objetivos agendados ayuda a mantenerte enfocado y a combatir la apatía.
- Consulta a un especialista si lo necesitas: Si los síntomas persisten o interfieren con tu vida diaria, busca apoyo