

DIARIO OFICIAL

DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior

I

SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 44.343

Jueves 8 de Enero de 2026

Página 1 de 6

Normas Generales

CVE 2750584

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

FIJA VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA APLICAR EN CÁLCULO DE DERECHOS DE PERMISOS MUNICIPALES

(Resolución)

Santiago, 30 de diciembre de 2025.- Hoy se resolvió lo que sigue:  
Núm. 2.016 exenta.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 126° y 127° del DFL N° 458 (V. y U.), de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, dicto la siguiente

Resolución:

1°.- A contar del 1° de enero del año 2026 los costos unitarios por metro cuadrado de construcción que se consultarán para confeccionar los presupuestos de obras sobre los cuales corresponde aplicar los derechos municipales por concepto de Permisos de Construcción, serán los que resulten de aplicar, por parte de las Direcciones de Obras Municipales, las tablas que a continuación se indican:

I. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:

Las tablas y criterios que a continuación se indican, tanto para la clasificación de sus construcciones como para la determinación de sus categorías, podrán aplicarse a todo el edificio o parte de él que sea claramente identificable. En estos casos (cuando la construcción tenga más de una parte identificable), la edificación puede tener más de una categoría (casos tales como: placa y torre, edificios respecto de sus estacionamientos o subterráneos, etc.). Para estos efectos, el Director de Obras Municipales deberá determinar tanto la clasificación como la categoría que se aplique a cada una de las partes de la construcción, salvo las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar, las que se evaluarán como una unidad al momento de determinar su categoría.

Para efectos de esta resolución, la clasificación estará referida a la materialidad y estructura predominantes de la edificación, conforme se establece en el punto 1 del párrafo I de esta resolución, en tanto la categoría se referirá a la cantidad de atributos positivos que posee la construcción, conforme se establece en el punto 2 del párrafo I de esta resolución.

El Director de Obras Municipales para efectos del cálculo de derechos municipales, deberá exigir al momento del ingreso de un expediente, que los antecedentes acompañados contengan la información necesaria, de tal manera que permitan la evaluación conforme a las tablas y criterios abordados en este documento.

Previamente al otorgamiento de la recepción definitiva, las Direcciones de Obras Municipales deberán verificar que la clasificación y categoría otorgadas originalmente al proyecto no hayan sufrido modificaciones.

1.- CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES:

A.- Construcciones con estructura soportante de acero. Entrepisos de perfiles de acero o losas de hormigón armado.

B.- Construcciones con estructura soportante de hormigón armado, o con estructura mixta de acero con hormigón armado. Entrepisos de losas de hormigón armado.

C.- Construcciones con muros soportantes de albañilería de ladrillo confinado entre pilares y cadenas de hormigón armado. Entrepisos de losas de hormigón armado o entramados de madera.

D.- Construcciones de albañilería armada y construcciones con muros soportantes de albañilería de bloques o de piedra, confinados entre pilares y cadenas de hormigón armado. Entrepisos de losas de hormigón armado o entramados metálicos o de madera.

E.- Construcciones con estructura soportante de madera. Paneles de madera, de fibrocemento, de yeso cartón o similares, incluidas las tabiquerías de adobe. Entrepisos de entramados de madera.

CVE 2750584

Director: Felipe Andrés Peroti Díaz  
Sitio Web: [www.diarioficial.cl](#)

Mesa Central: 600 712 0001 E-mail: [consultas@diarioficial.cl](#)  
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web [www.diarioficial.cl](#)

- F.- Construcciones de adobe, tierra cemento u otros materiales livianos aglomerados con cemento. Entrepisos de entramados de madera.
- G.- Construcciones prefabricadas con estructura metálica. Paneles de madera, prefabricados de hormigón, yeso cartón o similares.
- H.- Construcciones prefabricadas de madera. Paneles de madera, yeso-cartón, fibrocemento, o similares.
- I.- Construcciones de placas o paneles prefabricados. Paneles de hormigón liviano, fibrocemento, paneles aislantes (SIP) o paneles de poliestireno expandido entre malla de acero para recibir mortero proyectado.

2.- DETERMINACIÓN DE CATEGORÍAS DE LAS CONSTRUCCIONES

Clasificada la construcción, o parte de ella, se procederá a determinar la(s) categoría(s) correspondiente(s). Para estos efectos, se considerarán 5 categorías, que en orden descendente se definen como:

1.- Superior, 2.-Media Superior, 3.-Media, 4.-Media inferior y 5.-Inferior.

Las categorías 1, 2, 3 y 4 de la construcción se determinarán a través de una “Guía Técnica para Determinar la Categoría (1.- a 4.-) de las Construcciones” (pto. 2.2.-) que evalúa la existencia de características o atributos positivos que posee una construcción. Cada característica corresponde a un punto, excepto en aquellos casos en que la tabla indique una ponderación mayor; los que, sumados, darán la calificación según la “Tabla de Categorías” (pto. 2.1.-).

La Categoría 5.-, se determinará a través de su definición general.

En caso de que exista parte de la edificación que pueda ser determinada en categorías o clases distintas se deberá aplicar la “Tabla de Categorías” y la “Guía Técnica para Determinar la Categoría de las Construcciones”, en cada una de las partes de la construcción, con la excepción de aquellas destinadas a vivienda unifamiliar.

Para las demoliciones de construcciones o parte de ellas, el Director de Obras Municipales determinará el cálculo de derechos sobre la base del presupuesto de demolición entregado por el propietario. Sin perjuicio de lo anterior, dicho presupuesto no podrá ser inferior al determinado en la Tabla de Costos Unitarios por Metro Cuadrado de Construcción para la categoría 5.-, con la excepción de las clases A y B el que no podrá ser inferior a los valores de la edificación C-5 de dicha tabla.

2.1.- TABLA DE CATEGORÍAS

Las categorías de las construcciones se califican con las siguientes denominaciones, según sus características:

Table with 3 columns: CÓDIGO, NOMBRE, PUNTAJE SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS. Rows include categories 1 to 5 with their respective names and point ranges.

(\*) Cuando la construcción no presente características evaluables por la tabla, se debe chequear previamente si corresponde a la definición de la categoría 5.- (pto. 2.3.-). Si la definición no concuerda con las características de la construcción, la categoría que se debe asignar es 4.-.

2.2.- GUÍA TÉCNICA PARA DETERMINAR LA CATEGORÍA (1 a 4) DE LAS CONSTRUCCIONES:

Table with 3 columns: PARTIDA, CARACTERÍSTICAS, PUNTOS. It details design criteria for categories 1-4, such as architectural harmony, facade elements, and floor levels.

Table with 3 columns: PARTIDA, CARACTERÍSTICAS, PUNTOS. Row 1: Alturas de edificación. Row 2: Vivienda Unifamiliar con alturas de piso a cielo superiores a 3,0 m. en al menos un recinto, o. Row 3: Edificios residenciales, con departamentos con alturas de piso a cielo superiores a 2,5 m., y/o Hall de acceso de altura superior a 7,00 m., o. Row 4: Edificios no residenciales, con alturas de piso a cielo superior a 3,5 m. y/o Hall de acceso de altura superior a 7,00 m. Row 5: Unidades habitacionales de más de 140 m2. Row 6: En unidades habitacionales, la existencia de recintos destinados a biblioteca, más de un estar, estudio, gimnasio, capilla u oratorio, quincho, salas de cine, televisión o música, salas de juegos, sauna, solarium o baño con tina de hidromasajes, o similares. Row 7: Construcciones con al menos una unidad o departamento con acceso exclusivo desde un ascensor. Row 8: Construcciones con subterráneo con recintos habitables (según artículo 4.1.1. de la OGUC). Row 9: En unidad habitacional, estacionamiento integrado a la construcción. (2) Row 10: Al menos 2 recintos de los bienes comunes destinados a biblioteca, gimnasio, solarium, capilla u oratorio, quincho, salas de cine, televisión o música, salas de eventos o reuniones, o similares. Row 11: (2) Aplica puntaje cuando el estacionamiento es parte integrante de la unidad habitacional (vivienda). Row 12: SUBTOTAL

Table with 3 columns: PARTIDA, CARACTERÍSTICAS, PUNTOS. Row 1: Construcciones que soportan en pisos superiores: helipuertos, piscinas, estanques de agua o similares. Row 2: Losas reforzadas y/o nervadas. Row 3: Construcciones escalonadas a nivel de fundaciones y/o volumétricamente escalonadas. Row 4: Altura de la Edificación en pisos (medida conforme a definición de artículo 1.1.2. OGUC) with sub-rows for 5 a 10 (2 puntos) and 11 o más (3 puntos). Row 5: Subterráneos with sub-rows for Hasta 3 niveles (2 puntos) and 4 o más (3 puntos). Row 6: Distancia entre apoyos (luces en m.) with sub-rows for > 3,5m<=8.0 m (2 puntos) and >8.10 m (3 puntos). Row 7: SUBTOTAL

Table with 3 columns: PARTIDA, CARACTERÍSTICAS, PUNTOS. Row 1: Viviendas unifamiliares con dotación de ascensores y/o montacargas. Row 2: Existencia de uno o más ascensores panorámicos. Row 3: Existencia de una o más escaleras mecánicas, rampas mecánicas o elevador para vehículos. Row 4: Climatización: Row 5: Calefacción centralizada por losa, muro, radiadores o zócalos; y/o Row 6: Sistema centralizado de aire acondicionado. Row 7: Aspiración centralizada. Sistema centralizado de inyección y/o extracción de aire y/o gases (se exceptúan zonas verticales de seguridad).

PARTIDA	CARACTERÍSTICAS	PUNTOS
	Instalaciones concentradas en un piso mecánico.	
	Sistema de correo neumático.	
	Fibra óptica incorporada a las instalaciones.	
	Detectores de movimiento.	
	Circuito interno de comunicación por televisión.	
	SUBTOTAL	

PARTIDA	CARACTERÍSTICAS	PUNTOS
TERMINACIONES	<b>Revestimientos exteriores</b> , que supere en un 1/3 la superficie combinada de: <ul style="list-style-type: none"><li>Mármol natural, pizarra, piedra, granito o porcelanato, enchapes en maderas nativas.</li><li>Muros cortinas, cristales o espejos; o</li><li>Recubrimientos metálicos: cobre, aluminio o acero inoxidable.</li><li>Otro material de características similares.</li></ul>	
	<b>Revestimientos interiores</b> en espacios comunes, en construcciones acogidas a la Ley N° 19.537 (Copropiedad inmobiliaria): <ul style="list-style-type: none"><li>Mármol natural, pizarra, piedra, granito o porcelanato;</li><li>Maderas finas tales como: araucaria, cerezo, raulí, caoba, u otras de características similares.</li><li>Otro material de características similares.</li></ul>	
	<b>Revestimientos interiores</b> en Viviendas Unifamiliares y construcciones no acogidas a la Ley N° 19.537 (Copropiedad inmobiliaria): <ul style="list-style-type: none"><li>Mármol natural, pizarra, piedra, granito o porcelanato;</li><li>Maderas finas tales como: araucaria, cerezo, raulí, caoba, u otras de características similares.</li><li>Otro material de características similares.</li></ul>	
	<b>Pavimentos</b> de los espacios comunes en construcciones acogidas a la Ley N° 19.537 (Copropiedad inmobiliaria): <ul style="list-style-type: none"><li>existencia de pavimentos de mármol natural, pizarra, piedra, granito o porcelanato, o</li><li>maderas finas,</li><li>alfombras de muro a muro de espesores igual o superior a 10mm u otros revestimientos de calidad similar.</li></ul>	
	<b>Pavimentos</b> en Viviendas Unifamiliares y construcciones no acogidas a la Ley N° 19.537 (Copropiedad inmobiliaria): <ul style="list-style-type: none"><li>existencia de pavimentos de mármol natural, pizarra, piedra, granito o porcelanato, o</li><li>maderas finas.</li><li>alfombras de muro a muro de espesores igual o superior a 10mm u otros revestimientos de calidad similar.</li></ul>	
	<b>Puertas y Ventanas</b> en unidad habitacional y construcciones no acogidas a la Ley N° 19.537 (Copropiedad inmobiliaria): <ul style="list-style-type: none"><li>existencia de puertas y/o ventanas, en más de un vano, en maderas finas.</li></ul>	
	<b>Cubiertas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Acrílicos, cristales, cubierta de cobre, pizarra, tejas de alerce, arcilla.</li></ul>	
	SUBTOTAL	

2.3.- CATEGORÍA 5:

Construcciones del tipo “vivienda social” o “casetas sanitarias”, ejecutadas para programas Serviu o construcciones de características similares, según definición de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Título 6.

En estos proyectos las construcciones correspondientes al equipamiento podrán ser calificadas en una categoría distinta.

3.- TABLA DE COSTOS UNITARIOS POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN.

1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2026.  
(En pesos moneda nacional, base Enero 2025)

CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN									
CATEGORÍA	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	474.519	541.253	474.519	474.519	337.320	-	-	-	-
2	352.212	400.365	352.212	352.212	252.052	177.964	252.052	229.851	278.057
3	259.511	296.572	259.511	259.511	185.333	129.746	185.333	166.794	203.975
4	185.333	211.250	185.333	185.333	133.343	92.613	133.343	118.664	144.526
5	-	113.448	100.082	100.082	100.082	70.384	107.471	96.377	114.854

II. OTRAS CONSTRUCCIONES:

1.- TABLA DE CLASIFICACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES TALES COMO:

GALPONES, BODEGAS, HANGARES Y EDIFICIOS SIMILARES.

**Definición:** Construcciones de un piso diseñadas para cubrir grandes dimensiones. Sus elementos estructurales son sus apoyos verticales y su estructura de techumbre. Frecuentemente consisten en naves de plantas libres o con filas de apoyo. Su estructura no compromete las estructuras de construcciones interiores.

Estas construcciones se clasifican por el material preponderante de su estructura vertical y de techumbre.

CÓDIGO	ESTRUCTURA VERTICAL	ESTRUCTURA TECHUMBRE
AA	ACERO	ACERO
AB	ACERO	HORMIGÓN
AE	ACERO	MADERA
BA	HORMIGÓN	ACERO
BB	HORMIGÓN	HORMIGÓN
BE	HORMIGÓN	MADERA
CA	ALBAÑILERÍA CONFINADA	ACERO
CE	ALBAÑILERÍA CONFINADA	MADERA
EE	MADERA	MADERA
FE	ADOBE	MADERA
MM	PANELES AUTOSOPORTANTES	PANELES AUTOSOPORTANTES
MA	PANELES AUTOSOPORTANTES	ACERO
ME	PANELES AUTOSOPORTANTES	MADERA

2.- TABLA DE CATEGORÍAS DE ESTAS CONSTRUCCIONES:

(GALPONES, BODEGAS, HANGARES Y EDIFICIOS SIMILARES).

Estas construcciones, de acuerdo con el mayor o menor grado de complementación, se calificarán con un subíndice, en la forma que se señala:

SUBÍNDICE	CATEGORÍA
a	Superior
b	Corriente
c	Inferior

- a) **Categoría Superior.-** Corresponde a una construcción que cuenta con cierros perimetrales, divisiones, y cuyas oficinas están incluidas en el galpón, sus interiores son de albañilería de ladrillo estucado u otro material similar; pavimentos de hormigón aptos para soportar esfuerzos especiales, baldosas o similares; instalaciones sanitarias completas; aire acondicionado; aire caliente, etc.  
Estructura reforzada para el emplazamiento de grúas móviles o tecles, etc.  
Esta clasificación también se aplicará a aquellos edificios especialmente diseñados para desarrollar actividades específicas tales como: Supermercados, Fábrica de textiles, etc.
- b) **Categoría Corriente.-** Se caracteriza por contar, además de la estructura, sólo con cierros perimetrales, al menos por tres lados, de albañilería de ladrillo sin estucar, madera, asbesto cemento, fierro galvanizado o similares; pavimento: radier corriente; instalaciones sanitarias mínimas, etc.



- c) Categoría Inferior.- Comprende aquellas construcciones que cuentan solamente con la estructura y la cubierta; carecen de cierros perimetrales o están incompletos. En esta categoría se consideran también las construcciones de adobes utilizadas como bodegas.
- 3.- TABLAS DE COSTOS UNITARIOS OTRAS CONSTRUCCIONES.

1er TRIMESTRE 2026
(En pesos, moneda nacional, base Enero de 2025)

Table with 14 columns: CATEGORÍA, AA, AB, AE, BA, BB, BE, CA, CE, EE, FE, MM, MA, ME. Rows include categories a, b, and c with corresponding numerical values.

III. AMPLIACIONES:

Se aplicará el valor metro cuadrado del tipo de construcción que corresponda.

- 2°.- Trimestralmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo remitirá a las Direcciones de Obras Municipales el índice mediante el cual se reajustarán los Costos Unitarios que se establecen en la presente resolución.
- 3°.- La División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional comunicará la presente resolución a las Direcciones de Obras Municipales, a las Secretarías Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y a los organismos gremiales relacionados con la actividad de la construcción.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Carlos Montes Cisternas, Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Gabriela Elgueta Poblete, Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.