

HRT inicia campaña de invierno 2026 y habilita punto fijo de vacunación

En el marco del inicio de la campaña de invierno 2026 impulsada a nivel nacional desde el primero de marzo, el Hospital Regional de Talca (HRT), habilitó oficialmente su punto fijo de vacunación, reforzando la estrategia de inmunización contra enfermedades respiratorias en la región.

Por segundo año consecutivo, el recinto asistencial implementa este dispositivo, que en 2025 permitió alcanzar una alta cobertura de aproximadamente 3.000 personas que tenían la oportunidad de vacunarse luego de acudir a controles, consultas o acompañamiento de pacientes.

El punto está ubicado en el primer piso del CDT, Box 4, Clínica de Procedimientos, con horario de atención de 08:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, y está dirigido principalmente a la población de riesgo definida por el Ministerio de Salud.

Vacunas contempladas La campaña considera la administración de:

- Vacuna contra la Influenza
- Nirsevimab (Anticuerpo monoclonal contra Virus Respiratorio Sincicial, VRS)
- Vacuna Neumocócica Polisacárida 23v
- Vacuna contra COVID-19, según grupos definidos

La vacuna contra la influenza está dirigida principalmente a personas con enfermedades crónicas, ni-



meras semanas del año, la mayor cantidad de casos ha sido de COVID. La única contraindicación es estar cursando fiebre; en ese caso se sugiere postergar las vacunaciones por algunos días. Explicó.

Respecto a eventuales reacciones, indicó que en general son leves y manejables con reposo, hidratación y paracetamol en caso de ser necesario.

Finalmente, el Dr. Alex Ortiz, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Maule, subrayó la importancia sanitaria de la campaña:

«Estas estrategias de inmunización constituyen

herramientas clave para reducir hospitalizaciones y complicaciones, proteger a los grupos más vulnerables y asegurar una adecuada protección frente a la llegada del invierno y la circulación de virus respiratorios».

La campaña se extenderá inicialmente hasta septiembre, con posibilidad de ampliación según el comportamiento epidemiológico.

Desde el Hospital Regional de Talca reiteraron el llamado a la comunidad, especialmente a los grupos de riesgo, a acudir oportunamente al punto de vacunación y protegerse antes del peak invernal.

ños desde los seis meses hasta 5° básico, personas de 60 años y más, embarazadas, cuidadores de adultos mayores, personal de salud, entre otros grupos priorizados por el Ministerio de Salud.

En tanto, Nirsevimab está destinado a lactantes nacidos desde octubre de 2025 hasta los 24 meses, entregando protección pasiva durante la temporada

de alta circulación viral. A nivel nacional, esta estrategia ha evidenciado reducción significativa de hospitalizaciones por VRS.

La vacuna Neumocócica Polisacárida 23v se administra por única vez a personas de 65 años y más.

Llamado a la comunidad

La directora del Hospital Regional de Talca, Patricia Sandoval, valoró la implementación de este punto fijo y realizó un llamado a la población objetivo:

«Estamos contentos de dar inicio a un punto de vacunación en el CDT. La idea es invitar a la población de riesgo a que se acerquen y se vacunen contra la influenza, permitiendo que alcancemos una mayor cobertura para el invierno que ya se avecina y que tengamos resultados tan positivos como los del año pasado en cuanto a hospitaliza-

ciones y fallecimientos».

Por su parte, Dr. Roberto Peña, jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio de Salud Maule, destacó la relevancia de la estrategia:

«Habilitar un punto en el HRT es una estrategia muy importante, ya que permite captar pacientes que están en sala de espera o que vienen a otros controles. Invitamos a mayores sobre 60 años, menores de cinco años y personas con enfermedades crónicas, incluso obesidad, a que se vacunen».

El epidemiólogo agregó que no existe contraindicación para administrar simultáneamente las vacunas contra Influenza y COVID 19, recomendando hacerlo oportunamente ante la actual circulación viral.

«No hay problema en recibir ambas vacunas el mismo día. De hecho, se recomienda. En estas pri-

