



Municipio de Alto Hospicio refuerza prevención de la tuberculosis con feria educativa



En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, el Departamento de Salud Municipal de Alto Hospicio realizó una feria educativa en el frontis del edificio consistorial, orientada a informar sobre el contagio, promover la detección oportuna y orientar a la comunidad sobre el tratamiento de la enfermedad. La actividad reunió a equipos especializados en enfermedades respiratorias de los centros de salud de la comuna, quienes entregaron información sobre síntomas,

factores de riesgo y la importancia de realizar el examen de expectoración como principal herramienta diagnóstica. La iniciativa se enmarca en las políticas preventivas de salud impulsadas por el alcalde Patricio Ferreira, enfocadas en fortalecer la atención primaria y acercar acciones de prevención a la comunidad. Hernán López, kinesiólogo y referente comunal del Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET), explicó que la tuberculosis mantiene una

alta circulación en la región, por lo que reforzó el llamado a realizar controles ante síntomas respiratorios persistentes, destacando que su diagnóstico y tratamiento se encuentran disponibles en la red de salud comunal. Durante la jornada también se dispusieron servicios como Examen Médico Preventivo (EMP), PAP móvil, vacunación contra la influenza, atención dental y actividades de promoción de vida saludable.



La tuberculosis

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa y contagiosa grave, causada por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis* o bacilo de Koch. Afecta principalmente a los pulmones, aunque puede atacar otras partes del cuerpo. Se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar, siendo tratable y curable con antibióticos.

Aspectos clave de la tuberculosis:

Transmisión: Se contagia cuando una persona con enfermedad activa expulsa bacterias al aire y otra persona las inhala.

Tipos de infección:

Infección de TB latente:

Las bacterias están en el cuerpo, pero inactivas. La persona no tiene síntomas ni contagia.

Enfermedad de TB activa: Las bacterias se multiplican y causan síntomas. La persona puede contagiar.

Síntomas principales: Tos intensa (a veces con sangre o flema) que dura 2 semanas o más, dolor en el pecho, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.

Factores de riesgo: Personas con VIH/SIDA, sistema inmunitario debilitado, desnutrición o quienes viven en condiciones de hacinamiento.

Tratamiento: Consiste en un régimen de antibióticos durante al menos 6 meses. Es crucial completar el tratamiento para evitar resistencias bacterianas.

