

Fecha: 11-01-2026
Medio: El Líder
Supl.: El Líder
Tipo: Noticia general
Título: Primer caso de sarampión en Chile desde 1993 activa alerta en el Minsal

Pág.: 9
Cm2: 434,4

Tiraje: 5.200
Lectoría: 15.600
Favorabilidad: ☐ No Definida

Primer caso de sarampión en Chile desde 1993 activa alerta en el Minsal

Ministerio de Salud informó que la paciente tiene 43 años y llegó contagiada de un viaje al extranjero. Además, pidió reforzar la vacunación en los niños y en las personas que vayan a países donde hay contagios.

Crónica
cronica@lidersonantonio.cl

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó la detección del primer caso de sarampión en el país desde 1993, por lo que anunció el refuerzo de la vigilancia epidemiológica en "toda la red" asistencial.

Según se reveló, la persona contagiada es una mujer de 43 años que viajó a Europa para participar de una convención el mes pasado en Madrid (España) y que retornó a Santiago el 31 de diciembre en un vuelo desde Montevideo (Uruguay).

Ante esta situación, las autoridades sanitarias aseguraron que la paciente se encuentra en buen estado de salud y aislada. Asimismo, se está buscando a todas las personas con las que pudo tener contacto para evitar una mayor propagación del virus que tiene alta contagiosidad.

"Ya están en contacto y también vacunando a las personas expuestas. También, respecto a la identificación y contacto de estas personas, ya se han identi-

ficado contactos en el personal de salud que atendió a la paciente", informó el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto.

La autoridad dio cuenta de que, preventivamente "se está contactando a las personas del vuelo LA8118 de Latam, proveniente de Montevideo a Santiago, del 31 de diciembre de 2025, para ejecutar la coordinación de la vacuna a las personas".

Este refuerzo en la vigilancia epidemiológica abarca "toda la red de salud", enfatizó el Soto.

VACUNACIÓN

Frente a esta confirmación de un caso de sarampión importado en Chile, el Minsal anunció el refuerzo de las medidas de prevención, con un enfoque particular en la vacunación de la población.

El principal grupo de riesgo expuesto son los niños. Por esta razón, el Plan Nacional de Vacunación contempla las dosis necesarias contra esta enfermedad, y desde la cartera de Salud hacen un llamado a



MINSAL ADVIRTIÓ QUE CADA ENFERMO PUEDE CONTAGIAR A ENTRE 12 Y 16 PERSONAS.

31

de diciembre pasado regresó al país la paciente que está contagiada.

los padres y adultos responsables de los menores a mantener al día sus calendarios de inoculación.

El doctor Jorge Vilches, jefe de Epidemiología del Departamento del Minsal, recomendó que, si se viaja a países en los que "hay una alta epidemia de sa-

rampión, los niños desde los seis meses hasta los once meses, es decir, antes de que le corresponda su dosis de vacunación, podrían recibir una dosis de refuerzo previo al viaje para evitar el contagio".

"Los niños que tengan por su edad aún pendiente

su refuerzo a los 36 meses, por ejemplo un niño que tiene más de un año pero que todavía no cumple los tres, también podría recibir una dosis de refuerzo en caso de viajar a un país de alta epidemia de transmisión de sarampión", puntualizó Vilches.

El seremi enfatizó que "es importante recordar aspectos claves del sarampión. Es una enfermedad viral altamente contagiosa. En la población que no está vacunada, un caso de sarampión podría llegar a generar entre 12 y 18 casos nuevos. Por eso todas las acciones que se toman desde la autoridad sanitaria son rápidas y oportunas para poder generar el bloqueo epidemiológico".

También sostuvo que "el periodo de incubación del sarampión va de 7 a 21 días. La incubación hace referencia al tiempo desde que yo tomé contacto con el virus y que se manifiesten los síntomas, por lo que se monitoriza a todas esas personas durante 21 días para saber si hay aparición de alguno de los síntomas".