

Fecha: 26-05-2026
 Medio: El Mercurio de Calama
 Supl.: El Mercurio de Calama
 Tipo: Noticia general

Pág.: 11
 Cm2: 63,0

Tiraje: 2.400
 Lectoría: 7.200
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: **EN X #CODELCO @DanielMasValdes** Chilenas y chilenos, lo ocurrido en Codelco es inaceptable. La auditoría interna confirmó que la producción fue sobrevalorada en casi 27 mil toneladas, evidenciando graves fallas en los controles y en la conducción de la empresa. Codelco pertenece a todos los chilenos



EN X #CODELCO

@DanielMasValdes Chilenas y chilenos, lo ocurrido en Codelco es inaceptable. La auditoría interna confirmó que la producción fue sobrevalorada en casi 27 mil toneladas, evidenciando graves fallas en los controles y en la conducción de la empresa. Codelco pertenece a todos los chilenos, y cuando se compromete la transparencia, se afecta la confianza pública y el patrimonio del país.

@ciudadanovidela La irresponsabilidad de altos ejecutivos de Codelco que operan desde Santiago no puede seguir perjudicando a los trabajadores. La sobreestimación de la producción tiene responsables y no aceptaremos que se cargue el costo a quienes sostienen la operación.

@matildearaya El aterrizaje forzado de Fontaine en Codelco: Reunión con Pacheco, renovación en filial de

litio y auditoría externa. Esta semana hizo el traspaso con Máximo Pacheco. El mismo día 27, cuando asuma el liderazgo, se juntará con el Presidente Ejecutivo, Rubén Alvarado, y con todos los vicepresidentes de la minera. Fontaine se ha estado preparando desde enero, con reuniones con expertos mineros, expresidentes de la compañía y ejecutivos de la industria. También asumirá el liderazgo de la filial de litio, mientras evalúa cambios a nivel ejecutivo en Codelco.

@tomcasanegra Si tienen que corregir la producción informada, tendrán que corregir, o el saldo de inventario o las ventas en los EEFF auditados... supongo. (Creo que los problemas estructurales de Codelco son mucho mayores, y llevan más de una década, como escribí en una columna hace poco)