

Fecha: 17-01-2026
Medio: Diario la Región
Supl.: Diario la Región
Tipo: Noticia general

Pág.: 5
Cm2: 220,8
VPE: \$ 311.373

Tiraje: 4.000
Lectoría: 12.000
Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: Araña de rincón en verano: Cómo identificarla y qué hacer ante mordedura

Araña de rincón en verano: Cómo identificarla y qué hacer ante mordedura

Marcela Cárcamo, médico veterinario, epidemióloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes (Uandes), explica que el calor influye directamente en este fenómeno, porque **la temperatura aumenta la actividad y reproducción del arácnido**.

La experta indica que identificar la araña de rincón no siempre es sencillo. No obstante, entrega aspectos que son clave: **«Se reconoce por su color café, tiene un cuerpito pequeño, y en su estructura superior, o encéfalo tórax, tiene una marca muy parecida a un violín»**. Sin embargo, precisa que las personas sí pueden llegar a confundirla con arañas domésticas.

Cárcamo aclara que la

Con la llegada del verano, es más frecuente la aparición de arañas al interior de los hogares. Entre ellas, la araña de rincón genera especial preocupación por los riesgos asociados a su mordedura, **lo que suele aumentar las consultas médicas y la alarma durante esta época del año**.

araña de rincón **no se trata de una especie agresiva**. «Es una araña bastante asustadiza y va a evitar el contacto con las personas. Entonces, **es una araña que va a morder siempre en el caso de que se sienta amenazada**», explica.

Respecto a cómo actuar frente a su presencia, el consejo de la académica Uandes es evitar respuestas impulsivas.

«**La recomendación siempre es no matarla y manejar la situación con bastante precaución**. Uno podría poner un frasco de vidrio, tapar la araña dentro y llevarla a otro lugar», indica, agregando que **«hay que evitar el uso de insecticidas, porque muchas veces no funcionan»**. También, enfatiza que esta especie cumple una función ambiental: **«La**

araña de rincón cumple un rol dentro del ecosistema, porque come insectos, por lo que **controla el rol ecológico»**.

En caso de una posible mordedura, **el llamado es a no minimizar los síntomas**. «Si una persona cree haber sido mordido por una araña, debe observar síntomas como dolor local, enrojecimiento o inflamación, y acudir a un centro asistencial, si es que estos síntomas progresan», señala.

Ahora, en situaciones confirmadas, es enfática: **«En el caso específico de una mordedura de araña de rincón, hay que ir sí o sí a un centro asistencial y buscar atención médica inmediata**, porque se producen lesiones cutáneas graves».