

EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Senda presenta Tercer Estudio de Drogas

TALCA. La participación de cinco casas de estudios de nivel superior y sus respectivas sedes considera en el Maule el Tercer Estudio de Drogas en Educación Superior impulsado por Senda en todo el país, con el propósito de actualizar y ampliar la información sobre el consumo de alcohol y otras drogas en estudiantes de ese segmento.

La encuesta es completamente anónima y confidencial, y busca construir mejores estrategias de prevención, basadas en lo que los estudiantes viven, piensan y necesitan. El levantamiento de información será entre el 15 de mayo y el 30 de junio.

"Nuestro desafío no es solo medir el consumo, sino



El estudio fue presentado a nivel país por la directora nacional de Senda, Natalia Riffo.

entenderlo en su contexto, esto es, cómo se vive, qué

lo influye y qué factores de cuidado podemos fortale-

cer dentro de los espacios educativos", señaló la di-

rectora regional de Senda, Ana María Rodríguez.

Es una encuesta que busca conocer con más detalle cómo viven los estudiantes el consumo de alcohol y otras drogas, así como su relación con temas como salud mental, acceso a información y percepción de riesgo.

El proceso consta de un cuestionario online, al que se puede ingresar mediante un link o código QR que será enviado por cada institución a sus alumnos y alumnas. La encuesta es completamente anónima y confidencial.

Según la directora regional, los estudiantes deberían responder, porque su opinión es clave para diseñar estrategias de prevención que respondan a lo

que realmente viven.

ESTUDIO ANTERIOR

El último Estudio de Drogas en Educación Superior se realizó entre agosto y septiembre de 2021 y arrojó que el 60,8% de los estudiantes encuestados en todo el país consumió alcohol en el último mes. El 13,9% consideró riesgoso tomar tres o más tragos por ocasión, y el 80% estimó de gran riesgo consumir cinco o más tragos diariamente.

En cuanto a otras drogas, un 31,6% consumió marihuana en el último año, seguido de tranquilizantes sin receta (4,5%), analgésicos de uso no médico (3,9%), éxtasis (2,9%) y cocaína (2,9%).