

Fecha:04-04-2024Pág.:3Tiraje:3.600Medio:La TribunaCm2:119,0Lectoría:14.800Supl.:La TribunaVPE:\$ 200.950Favorabilidad:No DefinidaTipo:Noticia general

Título: DÍA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER CERVICOUTERINO

DÍA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO

Señora directora:

Este 26 de marzo es el Día Internacional de la Prevención del Cáncer Cervicouterino, un cáncer atribuible a la infección del virus papiloma humano (VPH) en casi la totalidad de los casos y con tratamiento 100% efectivo cuando se detecta en etapas tempranas.

Según datos públicos del DEIS, en el año 2021, alrededor de 700 mujeres murieron en Chile debido al cáncer cervicouterino. Si bien se espera que la incidencia de este cáncer en el futuro decaerá cercano al año 2040 producto de la vacunación contra el virus en niñas desde el 2014 y niños desde el 2019, tenemos al menos 20 años para "encontrar" a las mujeres adultas, no vacunadas, que hoy presentan un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

En Chile, el tamizaje a través del examen Papanicolau está disponible en todo el país. Sin embargo, aún no se alcanza la cobertura esperada del 80% de la población en riesgo. Si a esto le sumamos que el resultado del examen es mediante un operador dependiente, la probabilidad de detección de las células precancerosas en la población disminuye aún más.

Si bien los test de autotoma de diagnóstico molecular de VPH representan una oportunidad para aumentar la cobertura de tamizaje, se debe precisar que este nunca reemplazará a la oportunidad de evaluación del cérvix por una especialista matrona/matrón. Una política pública de promoción permanente en autocuidado ginecológico que acerque a las mujeres a los centros de salud, públicos o privados nos permitirá evitar el fallecimiento de otras 700 mujeres en el futuro cercano.

Romina Fornes, docente Investigadora Andrea Rodríguez, directora de Escuela Obstetricia Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud USS