



► En el reporte semanal, el 66,4% de los virus detectados correspondieron a rinovirus.

Campaña de invierno: dos regiones del norte tienen las coberturas más bajas de vacunación contra la influenza

En contraste, las regiones que registran el mejor alcance entre su población son O'Higgins y el Maule.

Daniela Silva

Durante este jueves el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, dieron a conocer las cifras del reporte semanal en cuanto a la circulación viral. Según detallaron, durante la semana epidemiológica 15, es decir, del 12 al 18 de abril, la positividad de las muestras alcanzó un 38,9%, similar a la registrada en la semana previa (38,8%).

Además, señalaron que el 66,4% de los virus detectados correspondieron a Rinovirus, porcentaje inferior a lo registrado la semana anterior (68,2%) y afectando principalmente a las personas de 1 a 4 años.

La Influenza A es el segundo virus más detectado con un 10,4%, superior a lo registrado la semana anterior (9,0%), mientras que la Parainfluenza es el tercer agente en preponderancia con 7,9% de los casos detectados, registrando un aumento respecto a la semana anterior (5,3%).

Junto con esto, también se detectaron otros virus en menor proporción, como Adenovirus (7,4%), SARS-CoV-2 (2,8%), otros virus respiratorios (2,8%), VRS (1,2%), Metapneumovirus (0,6%) e In-

fluenza B (0,5%).

En cuanto a la vacunación, Vilches indicó que hasta el momento hay un 56,4% de la población objetivo vacunada contra la influenza.

"Esto quiere decir más de 5 millones 800 mil dosis administradas", afirmó el experto.

En esta línea, destacó que en cuanto a los grupos objetivos, el personal de atención de salud tanto en el sector público como en el sector privado "ya se están acercando a las coberturas ideales que tenemos para esta campaña, que son el 85%".

En cuanto a la cobertura de vacunación contra influenza región a región, el experto destacó que Maule tiene los porcentajes de coberturas más altos a nivel nacional (64,2%), seguido de O'Higgins (58,4%).

En contraste, Arica y Parinacota y Coquimbo, tienen los porcentajes más bajos de cobertura, con 47,1% y 47,0% respectivamente, por lo que el jefe de epidemiología hizo un llamado especial "a todos los vecinos y vecinas" que viven en aquellas regiones a acudir a vacunarse. La Región Metropolitana, en tanto, tiene una cobertura de 57,7%. ●