

Primer caso de sarampión en Chile desde 1993 activa alerta en el Minsal

El Ministerio de Salud informó que la paciente tiene 43 años y llegó contagiada desde el extranjero.

Redacción
La Estrella de Iquique

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó la detección del primer caso de sarampión en el país desde 1993, por lo que anunció el refuerzo de la vigilancia epidemiológica en "toda la red" asistencial.


Según se reveló, la persona contagiada es una mujer de 43 años que viajó a Europa para participar de una convención el mes pasado en Madrid (España) y que retornó a Santiago el 31 de diciembre en un vuelo desde Montevideo (Uruguay).

Ante esta situación, las autoridades sanitarias asegura-

ron que la paciente se encuentra en buen estado de salud y aislada. Asimismo, se está buscando a todas las personas con las que pudo tener contacto para evitar una mayor propagación del virus que tiene alta contagiosidad.

"Ya están en contacto y también vacunando a las personas expuestas. También, respecto a la identificación y contacto de estas personas, ya se han identificado contactos en el personal de salud que atendió a la paciente", informó el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto.

La autoridad dio cuenta de que, preventivamente "se está contactando a las perso-



UN ENFERMO PUEDE CONTAGIAR HASTA 16 PERSONAS.

nas del vuelo LA8118 de Latam, proveniente de Montevideo a Santiago, del 31 de diciembre de 2025, para también en esos procesos de contacto ejecutar la coordinación de la vacuna a las personas".

Este refuerzo en la vigi-

lancia epidemiológica abarca "toda la red de salud", enfatizó la Soto.

VACUNACIÓN

Frente a esta confirmación de un caso de sarampión importado en Chile, el Minsal anunció el refuerzo de

las medidas de prevención, con un enfoque particular en la vacunación de la población.

El principal grupo de riesgo expuesto son los niños. Por esta razón, el Plan Nacional de Vacunación contempla las dosis necesarias contra esta enfermedad, y desde la cartera de Salud hace un llamado a los padres y adultos responsables de los menores a mantener al día sus calendarios de inoculación.

El doctor Jorge Vilches, jefe de Epidemiología del Departamento del Minsal, recomendó que, si se viaja a países en los que "hay una alta epidemia de sarampión, los niños desde los seis meses hasta los once meses, es decir, antes de que le corresponda su dosis de vacunación, podrían recibir una dosis de refuerzo previo al

viaje para evitar el contagio".

"Los niños que tengan por su edad aún pendiente su refuerzo a los 36 meses, por ejemplo un niño que tiene más de un año pero que todavía no cumple los tres, también podría recibir una dosis de refuerzo en caso de viajar a un país de alta epidemia de transmisión de sarampión", puntualizó Vilches.

El seremi enfatizó que "es importante recordar aspectos claves del sarampión. Es una enfermedad viral altamente contagiosa. En la población que no está vacunada, un caso de sarampión podría llegar a generar entre 12 y 18 casos nuevos. Por eso todas las acciones que se toman desde la autoridad sanitaria son rápidas y oportunas para poder generar el bloqueo epidemiológico".