

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior

II
SECCIÓN

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR

Núm. 44.226

Sábado 16 de Agosto de 2025

Página 1 de 5

Normas Particulares

CVE 2684693

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Superintendencia de Servicios Sanitarios

SOLICITA CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

(Extracto)

Por presentación de fecha 6 mayo de 2025, la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., Econsa Chile S.A., representada por su Gerente General don Álvaro Arroyo Albala, ambos con domicilio en calle Monjitas N° 392, piso 10, oficina 1003, de la comuna de Santiago y, para estos efectos, en Planta de Agua Potable San Luis, Sector Monte Baeza S/N, de la ciudad de Talca, VII Región del Maule; solicitó al Sr. Superintendente de Servicios Sanitarios, de conformidad con las disposiciones del DFL MOP N° 382/88 y su Reglamento, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas que dicha empresa posee en la localidad, comuna y provincia de Linares, Región del Maule; concesiones que detenta de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la Ley General de Servicios Sanitarios; para la atención del área geográfica de una superficie total aproximada de 34,21 hectáreas, individualizada en plano adjunto a la solicitud de concesión como "Varios Sectores Urbanos de Linares II". El área geográfica a que se refiere esta solicitud se encuentra definida por las coordenadas WGS1984 Proyección UTM Huso 19 Sur, de los vértices que se señalan a continuación:

Cuadro de Coordenadas "Varios Sectores Urbanos de Linares II"

| SECTOR 1 Superficie 0,88 Ha | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| VÉRTICES | ESTE | NORTE |
| *1 | 266.208,2 | 6.031.795,6 |
| 2 | 266.269,3 | 6.031.767,2 |
| 3 | 266.170,3 | 6.031.656,8 |
| 4 | 266.104,2 | 6.031.580,3 |
| 5 | 266.089,7 | 6.031.567,6 |

| SECTOR 2 Superficie 3,48 Ha | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| VÉRTICES | ESTE | NORTE |
| 1 | 267.779,7 | 6.029.645,4 |
| *2 | 267.716,9 | 6.029.694,5 |
| 3 | 267.883,8 | 6.030.144,9 |
| 4 | 267.946,3 | 6.030.125,7 |

CVE 2684693

Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

| SECTOR 3 Superficie 3,77 Ha | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| VÉRTICES | ESTE | NORTE |
| 1 | 266.101,5 | 6.027.663,1 |
| *2 | 266.123,6 | 6.027.755,1 |
| *3 | 266.343,3 | 6.027.636,6 |
| 4 | 266.378,3 | 6.027.618,1 |
| 5 | 266.291,2 | 6.027.447,2 |
| 6 | 266.183,7 | 6.027.510,2 |
| 7 | 266.226,1 | 6.027.596,4 |
| 8 | 266.185,3 | 6.027.621,3 |
| 9 | 266.178,5 | 6.027.620,0 |

| SECTOR 4 Superficie 3,80 Ha | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| VÉRTICES | ESTE | NORTE |
| 1 | 267.184,9 | 6.028.453,4 |
| *2 | 267.239,9 | 6.028.533,4 |
| 3 | 267.346,8 | 6.028.489,6 |
| 4 | 267.376,0 | 6.028.538,0 |
| 5 | 267.489,9 | 6.028.502,8 |
| 6 | 267.480,5 | 6.028.469,8 |
| 7 | 267.427,3 | 6.028.342,6 |
| 8 | 267.425,0 | 6.028.329,4 |
| 9 | 267.417,5 | 6.028.314,5 |
| 10 | 267.259,8 | 6.028.396,0 |
| 11 | 267.268,8 | 6.028.411,5 |

| SECTOR 5 Superficie 1,76 Ha | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| VÉRTICES | ESTE | NORTE |
| 1 | 267.504,3 | 6.028.268,6 |
| 2 | 267.417,5 | 6.028.314,5 |
| 3 | 267.425,0 | 6.028.329,4 |
| 4 | 267.427,3 | 6.028.342,6 |
| 5 | 267.480,5 | 6.028.469,8 |
| 6 | 267.489,9 | 6.028.502,8 |
| 7 | 267.558,2 | 6.028.483,0 |
| 8 | 267.518,0 | 6.028.321,4 |
| 9 | 267.519,2 | 6.028.317,6 |
| 10 | 267.508,0 | 6.028.273,3 |

| SECTOR 6 Superficie 0,39 Ha | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| VÉRTICES | ESTE | NORTE |
| 1 | 265.175,2 | 6.027.314,0 |
| 2 | 265.184,2 | 6.027.355,0 |
| 3 | 265.329,4 | 6.027.315,6 |
| 4 | 265.323,6 | 6.027.293,3 |
| 5 | 265.260,9 | 6.027.312,2 |
| 6 | 265.237,7 | 6.027.316,8 |

| SECTOR 7 Superficie 1,53 Ha | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| VÉRTICES | ESTE | NORTE |
| 1 | 265.082,3 | 6.032.187,1 |
| 2 | 265.220,8 | 6.032.242,9 |
| 3 | 265.388,1 | 6.032.169,4 |
| 4 | 265.373,0 | 6.032.143,2 |
| 5 | 265.306,4 | 6.032.170,1 |
| 6 | 265.277,9 | 6.032.127,8 |
| 7 | 265.196,0 | 6.032.186,7 |
| 8 | 265.114,5 | 6.032.153,7 |
| 9 | 265.185,9 | 6.032.070,9 |
| *10 | 265.183,9 | 6.032.069,4 |

| SECTOR 8 Superficie 7,43 Ha | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| VÉRTICES | ESTE | NORTE |
| 1 | 267.779,7 | 6.029.645,4 |
| 2 | 267.946,3 | 6.030.125,7 |
| 3 | 268.065,6 | 6.030.066,7 |
| 4 | 267.963,8 | 6.029.717,2 |
| 5 | 267.906,5 | 6.029.562,0 |

| SECTOR 9 Superficie 5,89 Ha | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| VÉRTICES | ESTE | NORTE |
| 1 | 268.810,2 | 6.028.109,1 |
| 2 | 268.692,0 | 6.027.849,4 |
| 3 | 268.523,4 | 6.027.919,9 |
| 4 | 268.580,6 | 6.028.065,6 |

| SECTOR 9 Superficie 5,89 Ha | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| VÉRTICES | ESTE | NORTE |
| 5 | 268.545,9 | 6.028.081,1 |
| 6 | 268.609,1 | 6.028.200,2 |

| SECTOR 10 Superficie 5,28 Ha | | |
|--|-------------|--------------|
| VÉRTICES | ESTE | NORTE |
| *1 | 266.421,0 | 6.027.936,6 |
| 2 | 266.431,7 | 6.027.976,8 |
| *3 | 266.453,5 | 6.027.964,8 |
| *4 | 266.452,0 | 6.027.949,3 |
| *5 | 266.546,0 | 6.027.905,6 |
| 6 | 266.579,3 | 6.027.889,6 |
| 7 | 266.557,3 | 6.027.814,5 |
| 8 | 266.567,8 | 6.027.809,7 |
| 9 | 266.546,8 | 6.027.730,7 |
| 10 | 266.535,8 | 6.027.692,2 |
| 11 | 266.524,3 | 6.027.696,8 |
| 12 | 266.514,6 | 6.027.658,4 |
| 13 | 266.526,6 | 6.027.653,4 |
| 14 | 266.500,5 | 6.027.568,7 |
| 15 | 266.489,0 | 6.027.574,5 |
| 16 | 266.477,4 | 6.027.536,0 |
| 17 | 266.464,4 | 6.027.540,0 |
| 18 | 266.466,0 | 6.027.545,2 |
| 19 | 266.425,9 | 6.027.570,1 |
| 20 | 266.369,2 | 6.027.600,2 |
| 21 | 266.378,3 | 6.027.618,1 |
| *22 | 266.343,3 | 6.027.636,6 |
| *23 | 266.353,8 | 6.027.679,5 |
| 24 | 266.378,6 | 6.027.730,8 |
| *25 | 266.391,4 | 6.027.757,0 |
| *26 | 266.440,7 | 6.027.728,8 |
| *27 | 266.463,1 | 6.027.818,5 |
| *28 | 266.404,9 | 6.027.849,8 |

* Vértices coincidentes TOP Vigente

CVE 2684693

Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
 Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
 Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Los caudales de agua potable de los sectores son los siguientes:

| AÑO | | Caudales de Consumo | | | | | | | | | | |
|----------------|------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|
| | | Q Medio (l/s) | | | | | | | | | | |
| | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | Sector 7 | Sector 8 | Sector 9 | Sector 10 | TOTAL |
| Q Medio AÑO 5 | 2030 | 0,28 | 1,21 | 1,27 | 0,85 | 0,39 | 0,18 | 0,97 | 1,51 | 1,18 | 1,62 | 9,46 |
| Q Medio AÑO 15 | 2040 | 0,28 | 1,21 | 1,27 | 0,85 | 0,39 | 0,18 | 0,97 | 1,51 | 1,18 | 1,62 | 9,46 |

| AÑO | | Caudales de Producción | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|
| | | Q Maxd (l/s) | | | | | | | | | | |
| | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | Sector 7 | Sector 8 | Sector 9 | Sector 10 | TOTAL |
| Q Maxd AÑO 5 | 2030 | 0,63 | 2,7 | 2,83 | 1,9 | 0,87 | 0,41 | 2,16 | 3,36 | 2,63 | 3,61 | 21,10 |
| Q Maxd AÑO 15 | 2040 | 0,63 | 2,7 | 2,83 | 1,9 | 0,87 | 0,41 | 2,16 | 3,36 | 2,63 | 3,61 | 21,10 |

Los caudales recolectados serán tratados y descargados en la planta de tratamiento de la localidad de Linares.

Características del Efluente: Las aguas servidas tratadas cumplirán con las exigencias establecidas en el decreto N° 90, de 7 de marzo de 2001. La localidad de Linares cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas basada en un proceso de lodos activados. La descarga se realizará en el Estero Apeestado, en las coordenadas UTM N: 6.035.473 m. y E: 263.033 m., Sistema de referencia WGS1984 Proyección UTM Huso sin información, aguas abajo de la planta de tratamiento de aguas servidas. Demás antecedentes en solicitud extractada.

Santiago, julio de 2025.- David Peralta Anabalón, Superintendente de Servicios Sanitarios (S).