

Fecha: 07-02-2026

Medio: El Líder

Supl. : El Líder

Tipo: Noticia general

Título: Minsal confirma un caso de sarampión en guagua proveniente de México

Pág. : 8

Cm2: 287,1

VPE: \$ 262.453

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

5.200

15.600

No Definida

Minsal confirma un caso de sarampión en guagua proveniente de México

El menor, de 11 meses, se encuentra en buen estado de salud y ya cumplió su aislamiento. Cartera recomendó completar el esquema de vacunación.


Matías Gatica Lindsay

El Ministerio de Salud confirmó ayer un segundo caso de sarampión importado en Chile, el que corresponde a una guagua de 11 meses que ingresó al país luego de haber estado en México.

Desde la cartera señalaron que este menor no tiene el registro de vacunación recomendada para viajeros desde los seis meses de edad. Pese a ello, aseguraron que se encuentra en buen estado de salud y que ya completó su periodo de aislamiento.

A su vez, el Minsal indicó que los equipos de salud "están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación" y que "las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación".

Además, informó que



SHUTTERSTOCK

MINSAL ACLARÓ QUE ESTE CASO NO ALTERA EL ESTATUS DE PAÍS LIBRE DE SARAPIÓN.

este caso no altera el estatus "de eliminación del sarampión", que tiene Chile.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar). Este tiene un periodo de incubación de siete a 21 días y el periodo de contagio va desde los cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de las manchas en la piel.

Este virus puede provo-

car brotes en la población no vacunada y generar complicaciones graves especialmente en guaguas, y sus síntomas más frecuentes son manchas rojas en la piel, que duran entre tres y siete días; fiebre alta; congestión nasal; conjuntivitis y sensibilidad a la luz; malestar general; y dolor articular.

El Minsal llamó a cumplir con el esquema de vacunación de la población, especialmente en niños de

12 y 36 meses, además de las guaguas desde los 6 meses cuando viajen a países con circulación activa del virus, ojalá 15 días antes de realizar el viaje.

En caso de presentar cualquier síntoma, la primera recomendación es que se debe usar mascarilla, acudir a un centro de salud lo antes posible, evitar el contacto con otras personas e informar los antecedentes que se tengan de viajes recientes.

