

Fecha: 05-05-2025
Medio: El Divisadero
Supl.: El Divisadero
Tipo: Noticia general
Título: Sociedad Chilena de Pediatría advierte peak de virus respiratorios en mayo

Pág.: 6
Cm2: 363,3
VPE: \$ 504.565

Tiraje: 2.600
Lectoría: 7.800
Favorabilidad: ☐ No Definida

Sociedad Chilena de Pediatría advierte peak de virus respiratorios en mayo



Frente al preocupante aumento de enfermedades respiratorias, y la baja tasa de vacunación de la población objetivo especialmente por Covid-19 que alcanza apenas el 16%, y de Influenza que llega a 60%, la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochiipe) realizó una jornada de actualización de evidencia respecto de los principales virus que afectan a la población en invierno.

En el encuentro organizado por las ramas de Infectología, Cuidados Intensivos, Respiratorio y Pediatría ambulatoria de la Sochiipe, se abordaron distintos temas como la bronquiolitis, las infecciones por metapneumovirus y cómo tratarlas, las nuevas presentaciones y el aumento de la gravedad de las infecciones por Mycoplasma, las infecciones por virus influenza y cómo influyó el Nirsevimab en la disminución de las hospitalizaciones por virus respiratorio sincial en 2024, entre otras aristas.

Una de sus expositoras y organizadoras fue la pediatra y presidenta de la rama de infecto-

logía de la Sochiipe, Dra. Leonor Jofré, quien alertó sobre el aumento significativo de virus respiratorios circulantes. “En este minuto está circulando de forma muy importante la Influenza A que ha generado un incremento de casos graves que han requerido hospitalización en unidades de cuidados intensivos. Además, el Covid-19 y el rinovirus, que si bien suele asociarse a cuadros tipo resfrió, también puede complicar a nuestros pacientes pediátricos”, sostuvo la especialista, quien agregó que se ha visto un alza en las consultas pediátricas ambulatorias por Influenza que terminan en hospitalización.

“La Influenza no sólo provoca síntomas respiratorios, sino también puede derivar en convulsiones, problemas musculares, neumonías graves que requieren ventilación mecánica e incluso cuadros severos como encefalitis”. Añadió que “los niños son el principal reservorio y transmisor del virus, afectando también a adultos mayores y personas con fac-

tores de riesgo”, agregó Jofré.

Por su parte, la doctora Juanita Zamorano, miembro de la rama de infectología de la Sochiipe, reforzó la importancia de la vacunación y recordó que el efecto no es inmediato. “Esperamos que la población objetivo -niños desde los seis meses hasta quinto básico, adultos mayores y personas con patologías de riesgo- esté vacunada lo antes posible. La vacuna contra la influenza demora dos semanas en generar inmunidad, y ya estamos viendo un alza sostenida en los contagios”, explicó la pediatra.

Finalmente, desde la Sochiipe enfatizaron medidas adicionales de prevención, como evitar enviar niños enfermos al colegio, promover el lavado frecuente de manos, mantener una adecuada higiene respiratoria, tapar la boca al toser o estornudar con el antebrazo y considerar el uso de mascarilla si el niño lo tolera y debe salir de su hogar.