

Fecha: 13-04-2026
 Medio: Diario Austral Región de Los Ríos
 Supl.: Diario Austral Región de Los Ríos
 Tipo: Noticia general
 Título: **El SAG confirma caso de gripe aviar en aves silvestres de la región de Los Ríos**

Pág.: 6
 Cm2: 341,0

Tiraje: 4.800
 Lectoría: 14.400
 Favorabilidad: ☐ No Definida

El SAG confirma caso de gripe aviar en aves silvestres de la región de Los Ríos


ESTADÍSTICAS. *Afectación es en individuos del río Cudico, en la comuna de Mariquina, sector aledaño al Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. La zona no está cerrada.*

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Los Ríos confirmó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) encontrada en aves silvestres en el río Cudico, de la comuna de Mariquina, aledaño al Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la región de Los Ríos, activando los protocolos sanitarios de cuarentena y vigilancia en el área.

La detección se realizó en cisnes de cuello negro con síntomas compatibles con la enfermedad, y el diagnóstico fue confirmado a través de muestras analizadas en los laboratorios centrales del Servicio. De esta manera, Los Ríos se volvió en la octava región en detectar influenza aviar, luego de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, La Araucanía, Magallanes y Ñuble.

MEDIDAS DE RESGUARDO

La influenza aviar altamente patógena es una enfermedad viral que afecta principalmente a aves domésticas y sil-



LA IMAGEN DE CONTEXTO MUESTRA A UN EJEMPLAR DE CISNE DE CUELLO NEGRO EN EL SANTUARIO DE LA NATURALEZA CARLOS ANWANDTER.

vestres, puede provocar alta mortalidad y no posee cura. Por eso, el llamado es a reforzar la bioseguridad en los gallineros, especialmente ante la presencia de aves silvestres, dado que éstas se asocian con la transmisión del virus a las especies domésticas.

En este sentido, se recomienda confinarlas, precavando que el agua de bebida no provenga de humedales ni de fuentes de agua superficial que tenga contacto directo con aves silvestres, y que alimento quede resguardado.

Si en las aves se observan

síntomas como descoordinación, coloración azulada, decaimiento, plumaje erizado o mortalidad inusual, se debe evitar su manipulación directa y avisar de inmediato al SAG.

Las denuncias se pueden realizar al centro de atención usuaria al 223451100 (lunes a

viernes de 9:00 a 18:00 horas), al correo oficina.informaciones@sag.gob.cl o a través del WhatsApp +56 938663611 entre 18:00 y 21:00 horas; y durante los fines de semana.

DATOS NACIONALES

Acorde a información públi-

704.628

aves afectadas son las que contabiliza el SAG en sus registros oficiales. 56 son de áreas silvestres.

25

brotos hay a lo largo de todo Chile según información disponible en plataformas digitales del SAG.

869

predios vigilados constan en las ocho regiones en las que se ha confirmado la presencia de la enfermedad.

ca disponible en canales digitales del Servicio Agrícola y Ganadero en Chile hay 25 brotes confirmados de gripe aviar. Corresponden a cinco en silvestres, 18 en traspatios y dos en comerciales.

Hay un total de 704.628 aves afectadas, de las cuales 56 son silvestres, 4.599 de traspatios y 700.029 comerciales. 