

Fecha: 02-06-2025
 Medio: Diario Oficial Edición Electrónica
 Supl. : Diario Oficial de Chile - 2 Normas Particulares
 Tipo: Noticia general
 Título: **Solicitud de ampliación de concesión de servicios sanitarios de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas**

Pág. : 126
 Cm2: 726,0
 VPE: \$ 217.800

Tiraje: Sin Datos
 Lectoría: Sin Datos
 Favorabilidad: No Definida

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior

II
SECCIÓN

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR

Núm. 44.163

Lunes 2 de Junio de 2025

Página 1 de 4

Normas Particulares

CVE 2648169

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Superintendencia de Servicios Sanitarios

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE CONCESIONES

(Extracto)

Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa Chile S.A.), en calidad de sucesora y continuadora legal de la Empresa de Servicios Sanitarios de La Araucanía S.A. (Essar S.A.) del giro de su denominación, RUT N° 96.579.410-7, ambos con domicilio en Monjitas 392, oficina 1003, piso 10, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, ha solicitado, con fecha 16 de diciembre de 2024 y complementada con fechas 5 de marzo y 16 de abril, ambas de 2025, la ampliación de concesión Servicios Públicos Sanitarios de Producción y Distribución de Agua Potable y de Recolectación y Disposición de Aguas Servidas y también para servir las demás prestaciones relacionadas con ellas, para atender el "Sectores A-B-C-D" de Renaico, correspondiente a la Comuna de Renaico, Región de La Araucanía, en superficie de aproximadamente 11,03 hectáreas.

La zona geográfica del área a atender por la peticionaria se encuentra definida por las coordenadas UTM, Datum WGS 84 Huso 19, de los vértices que se señalan a continuación:

| Sector A - Área: 1,65 hectáreas | | |
|---------------------------------|-----------------|---------|
| Vértice | COORDENADAS UTM | |
| | Norte | Este |
| A1 | 5.824.893 | 184.090 |
| A2 | 5.824.899 | 184.132 |
| A3 | 5.824.914 | 184.131 |
| A4 | 5.824.917 | 184.152 |
| A5 | 5.824.902 | 184.154 |
| A6 | 5.824.908 | 184.189 |
| A7 | 5.825.092 | 184.157 |
| A8 | 5.825.086 | 184.130 |
| A9 | 5.825.066 | 184.129 |
| A10 | 5.825.063 | 184.105 |
| A11 | 5.825.077 | 184.103 |
| A12 | 5.825.073 | 184.080 |
| A13 | 5.825.059 | 184.083 |
| A14 | 5.825.043 | 184.085 |
| A15 | 5.825.040 | 184.066 |
| A16 | 5.825.017 | 184.069 |
| A17 | 5.825.017 | 184.073 |

| Sector B - Área: 1,46 hectáreas | | |
|---------------------------------|-----------------|---------|
| Vértice | COORDENADAS UTM | |
| | Norte | Este |
| B1 | 5.824.902 | 183.992 |
| B2 | 5.824.883 | 183.859 |
| B3 | 5.824.971 | 183.847 |
| B4 | 5.824.989 | 183.845 |

CVE 2648169

Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Fecha: 02-06-2025
 Medio: Diario Oficial Edición Electrónica
 Supl. : Diario Oficial de Chile - 2 Normas Particulares
 Tipo: Noticia general
 Título: **Solicitud de ampliación de concesión de servicios sanitarios de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas**

Pág. : 127
 Cm2: 726,0
 VPE: \$ 217.800

Tiraje: Sin Datos
 Lectoría: Sin Datos
 Favorabilidad: No Definida

Núm. 44.163

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 2 de Junio de 2025

Página 2 de 4

| VERTICE | COORDENADAS UTM | |
|---------|-----------------|---------|
| | NORTE | |
| | ESTE | |
| B5 | 5.824.991 | 183.875 |
| B6 | 5.825.001 | 183.886 |
| B7 | 5.825.013 | 183.949 |
| B8 | 5.824.994 | 183.952 |
| B9 | 5.824.998 | 183.981 |

| VERTICE | COORDENADAS UTM | |
|---------|-----------------|---------|
| | NORTE | |
| | ESTE | |
| C1 | 5.824.353 | 183.267 |
| C2 | 5.824.330 | 183.116 |
| C3 | 5.824.388 | 183.107 |
| C4 | 5.824.387 | 183.066 |
| C5 | 5.824.351 | 183.063 |
| C6 | 5.824.316 | 183.086 |
| C7 | 5.824.320 | 183.151 |
| C8 | 5.824.324 | 183.173 |
| C9 | 5.824.331 | 183.188 |
| C10 | 5.824.319 | 183.214 |
| C11 | 5.824.236 | 183.178 |
| C12 | 5.824.247 | 183.146 |
| C13 | 5.824.177 | 183.112 |
| C14 | 5.824.171 | 183.128 |
| C15 | 5.824.165 | 183.126 |
| C16 | 5.824.163 | 183.132 |
| C17 | 5.824.159 | 183.139 |
| C18 | 5.824.155 | 183.144 |
| C19 | 5.824.149 | 183.149 |
| C20 | 5.824.148 | 183.149 |
| C21 | 5.824.147 | 183.150 |
| C22 | 5.824.139 | 183.151 |
| C23 | 5.824.131 | 183.156 |
| C24 | 5.824.129 | 183.156 |
| C25 | 5.824.123 | 183.157 |

| VERTICE | COORDENADAS UTM | |
|---------|-----------------|---------|
| | NORTE | |
| | ESTE | |
| D1 | 5.823.909 | 183.455 |
| D2 | 5.823.923 | 183.409 |
| D3 | 5.823.903 | 183.262 |
| D4 | 5.823.746 | 183.193 |
| D5 | 5.823.739 | 183.208 |
| D6 | 5.823.735 | 183.214 |
| D7 | 5.823.734 | 183.214 |
| D8 | 5.823.734 | 183.215 |
| D9 | 5.823.733 | 183.215 |
| D10 | 5.823.731 | 183.215 |
| D11 | 5.823.722 | 183.215 |
| D12 | 5.823.720 | 183.215 |
| D13 | 5.823.720 | 183.215 |
| D14 | 5.823.704 | 183.208 |
| D15 | 5.823.693 | 183.205 |
| D16 | 5.823.679 | 183.203 |

CVE 2648169

Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sítio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Fecha: 02-06-2025
 Medio: Diario Oficial Edición Electrónica
 Supl. : Diario Oficial de Chile - 2 Normas Particulares
 Tipo: Noticia general
 Título: **Solicitud de ampliación de concesión de servicios sanitarios de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas**

Pág. : 128
 Cm2: 726,0
 VPE: \$ 217.800

Tiraje:
 Lectoría:
 Favorabilidad:
 Sin Datos
 Sin Datos
 No Definida

Núm. 44.163

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 2 de Junio de 2025

Página 3 de 4

| VERTICE | COORDENADAS UTM | |
|---------|-----------------|---------|
| | NORTE | ESTE |
| D17 | 5.823.671 | 183.204 |
| D18 | 5.823.656 | 183.202 |
| D19 | 5.823.653 | 183.203 |
| D20 | 5.823.647 | 183.213 |
| D21 | 5.823.647 | 183.213 |
| D22 | 5.823.646 | 183.214 |
| D23 | 5.823.638 | 183.221 |
| D24 | 5.823.637 | 183.221 |
| D25 | 5.823.636 | 183.221 |
| D26 | 5.823.613 | 183.230 |
| D27 | 5.823.610 | 183.237 |
| D28 | 5.823.609 | 183.238 |
| D29 | 5.823.608 | 183.239 |
| D30 | 5.823.605 | 183.241 |
| D31 | 5.823.599 | 183.251 |
| D32 | 5.823.596 | 183.256 |
| D33 | 5.823.592 | 183.263 |
| D34 | 5.823.592 | 183.264 |
| D35 | 5.823.592 | 183.264 |
| D36 | 5.823.583 | 183.273 |
| D37 | 5.823.583 | 183.274 |
| D38 | 5.823.582 | 183.274 |
| D39 | 5.823.582 | 183.274 |
| D40 | 5.823.582 | 183.275 |
| D41 | 5.823.570 | 183.279 |
| D42 | 5.823.569 | 183.280 |
| D43 | 5.823.568 | 183.280 |
| D44 | 5.823.568 | 183.280 |
| D45 | 5.823.563 | 183.280 |
| D46 | 5.823.559 | 183.283 |
| D47 | 5.823.552 | 183.293 |
| D48 | 5.823.549 | 183.303 |
| D49 | 5.823.548 | 183.308 |
| D50 | 5.823.538 | 183.326 |
| D51 | 5.823.532 | 183.341 |
| D52 | 5.823.529 | 183.348 |

Se espera atender a 489 clientes en total, quienes actualmente se encuentran fuera del territorio operacional y dentro del radio urbano. El detalle por sector se indica a continuación:

| Sector | Arranques/Uniones Domiciliarias | Año 1 - 2025 | Año 5 - 2029 | Año 15 - 2039 |
|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Sectores A-B-C-D | Arranques de Agua Potable | 489 | 489 | 489 |
| | Uniones Domiciliarias | 489 | 489 | 489 |
| Total | Arranques de Agua Potable | 489 | 489 | 489 |
| | Uniones Domiciliarias | 489 | 489 | 489 |

CVE 2648169

Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Fecha: 02-06-2025
 Medio: Diario Oficial Edición Electrónica
 Supl. : Diario Oficial de Chile - 2 Normas Particulares
 Tipo: Noticia general
 Título: **Solicitud de ampliación de concesión de servicios sanitarios de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas**

Pág. : 129
 Cm2: 726,0
 VPE: \$ 217.800

Tiraje: Sin Datos
 Lectoría: Sin Datos
 Favorabilidad: No Definida

Núm. 44.163

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 2 de Junio de 2025

Página 4 de 4

Los caudales medios de consumo de agua potable y caudales máximos diarios de producción para los años 5 y 15, del total de áreas solicitadas son los siguientes:

| AÑO | | Sectores "A-B-C- D. ATO Renaico - Regularización" |
|-----|------|---|
| 5 | 2029 | 3,11 |
| 15 | 2039 | 3,11 |

Nota: Qm (l/s): Corresponde al caudal medio y no incluye pérdidas

| AÑO | | Sectores "A-B-C- D. ATO Renaico - Regularización" |
|-----|------|---|
| 5 | 2029 | 5,57 |
| 15 | 2039 | 5,57 |

Nota: Q_{maxd}: Corresponde al caudal máximo diario e incluye pérdidas


El cuerpo receptor de las aguas servidas tratadas será el río Renaico, en el punto definido por las coordenadas UTM (Datum SAD-69 Huso 18) Este 711.964 y Norte 5.828.301, ubicada al norponiente de la localidad, en la ribera sur del río Renaico, aproximadamente a unos 500 metros del estero Ranachoca.

El tipo de tratamiento a realizar será de Lagunas Aireadas con Desinfección.

El efluente así tratado dará cumplimiento a lo dispuesto en el decreto supremo N° 90 del año 2000 denominado "Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales".

Mayores antecedentes en solicitud extractada.

Santiago, abril de 2025.- Jorge Rivas Chaparro, Superintendente de Servicios Sanitarios.



CVE 2648169

Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl