

Fecha: 07-05-2026  
Medio: La Discusión  
Supl.: La Discusión  
Tipo: Noticia general  
Título: Diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado destacan como claves en el control del asma

Pág.: 8  
Cm2: 744,9

Tiraje: 3.500  
Lectoría: Sin Datos  
Favorabilidad: ☐ No Definida

**LA DISCUSIÓN**  
diario@ladiscusion.cl  
FOTOS: NOTICIAS UDEC

15 A 20 POR CADA 100 NIÑOS EN NUESTRO PAÍS TIENE ESTE DIAGNÓSTICO

# Diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado destacan como claves en el control del asma

**Con el tratamiento adecuado, el buen uso de los inhaladores y la implementación de un estilo de vida saludable, casi todas las personas pueden desarrollar todas las actividades y vivir una vida normal.**



La decimos a los pacientes que tengan un estilo de vida saludable y dentro de eso está el ejercicio"

**DR. DANIEL ZENTENO**  
PEDIATRA BRONCOPULMONAR

versión ya está quedando atrás, pues "una de las de las indicaciones que nosotros le damos a los pacientes es que tengan un estilo de vida saludable y dentro de eso está el ejercicio" estableció el Dr. Zenteno, quien recordó que grandes deportistas como el nadador Michael Phelps o el futbolista David Beckham son asmáticos.

En caso de que las personas diagnosticadas sigan un tratamiento por

otra enfermedad, la Dra. Gutiérrez advirtió que los medicamentos para el asma pueden interactuar con otros fármacos. "Por eso es importante informar a cualquier médico que indique un medicamento que tiene asma, para que pueda elegir el medicamento más seguro".

El tratamiento del asma bronquial moderada y grave en personas menores de 15 años es parte de las Garantías Explícitas en Salud (GES) desde la sospecha de la enfermedad, al igual que la versión de la garantía en personas de 15 años o más.

## Una vida normal con asma

"Se puede vivir una vida normal y plena teniendo asma, mientras seas responsable con tu cuerpo, tratamiento y salud en general. Habrá momentos mejores y peores, pero por suerte la medicina tiene muchas soluciones distintas y lo importante es no decaer en la

búsqueda por vivir con una mejor salud" reflexionó Alma.

Para el Dr. Zenteno, quien también es jefe del Equipo Respiratorio Pediátrico del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, el no tratar el asma cuando se diagnostica es un gran riesgo, ya que las personas corren peligro de desarrollar crisis asmáticas que pueden requerir hospitalización. "Esto va aumentando y puede generar un daño pulmonar crónico que puede ser de carácter irreversible".

En caso de ser testigos de una crisis de asma en una persona, "lo más importante es mantener la calma y buscar si tiene su inhalador de rescate, ayudando en su uso", recomendó la Dra. Gutiérrez. Si el o la afectada no tiene su medicamento, no responde, tiene problemas para comunicarse o labios azules por falta de oxigenación, es necesario llamar a una ambulancia lo antes posible.

La enfermedad se produce cuando las vías respiratorias de los pulmones se inflaman y obstruyen.

## Síntomas y diagnóstico profesional

Los síntomas pueden aparecer por la inhalación de alérgenos, que desencadenan la reacción en la persona. Los más conocidos son el humo, el polvo, ácaros, polen o, incluso, el aire frío.

En el manejo farmacológico del asma se combinan un inhalador de uso diario y uno de rescate, detalló la docente de la Facultad de Farmacia UdeC, Dra. Carolina Gutiérrez Cáceres. El primero corresponde a un tratamiento preventivo de acción prolongada y el segundo a uno de acción rápida y corta, para utilizar en caso de crisis. Estos broncodilatadores son medicamentos que "relajan y abren los bronquios, que son los conductos que llevan el aire a los pulmones. Esto hace que el aire pase mejor", aclaró.

La técnica correcta de un inhalador presurizado busca que el medicamento llegue a los pulmones, y que no se pierda en el ambiente o en la boca. La Dra. Gutiérrez advirtió que "para esto es muy importante usar una cámara espaciadora (un tubo que se acopla al inhalador), que hace la técnica de administración más fácil y efectiva".

En el pasado era común ver en el colegio a las infancias diagnosticadas con asma a un costado, sin realizar las clases de educación física. Esa

