

Fecha: 12-08-2025  
Medio: El Observador  
Supl.: El Observador  
Tipo: Noticia general

Pág.: 28  
Cm2: 738,0

Tiraje: 15.000  
Lectoría: 45.000  
Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: UCHILE impulsa estudio pionero para prevenir la demencia con microdosis de litio



## UCHILE impulsa estudio pionero para prevenir la demencia con microdosis de litio

La investigación, liderada por el Dr. Paul Vöhringer, psiquiatra de la U. de Chile, busca evaluar si dosis pequeñas de litio pueden proteger contra el deterioro cognitivo en pacientes con depresión y trastorno bipolar, enfermedades que se encuentran entre las condiciones de salud mental más comunes a nivel mundial y que son reconocidas como factores de riesgo significativos para el desarrollo de deterioro cognitivo leve y demencia.

Sin embargo, ¿cómo surgió esta idea? Los investigadores tomaron datos que podrían dar cuenta de los beneficios neuroprotectores de este medicamento. Una de las primeras evidencias viene del estudio seminal de Angst et al. de 2007. Después

**Investigadores de la Clínica Psiquiátrica Universitaria del Hospital Clínico Universidad de Chile lideran el primer protocolo controlado que evaluará si dosis trazas de litio pueden reducir el deterioro cognitivo en personas con depresión y trastorno bipolar, dos de los mayores factores de riesgo para la demencia.**

de seguir una cohorte de pacientes con trastornos del estado de ánimo por más de veinte años, encontraron que la prevalencia de enfermedad de Alzheimer era significativamente menor en pacientes eutímicos ancianos con trastorno bipolar que estaban en terapia a largo plazo con litio, comparados con pacientes que no recibieron litio.

Por otro lado, se encuentra la evidencia de que, en la Región de Tarapacá en el norte de Chile, la concentración de litio en agua potable se encuentra entre las más altas del mundo. A su vez, la prevalencia de demencia en la región según datos del Ministerio de Salud es de 4,3% en

*Sigue en página siguiente*

Fecha: 12-08-2025  
 Medio: El Observador  
 Supl.: El Observador  
 Tipo: Noticia general

Pág.: 29  
 Cm2: 736,0

Tiraje: 15.000  
 Lectoría: 45.000  
 Favorabilidad: ☐ No Definida

**Título: UCHILE impulsa estudio pionero para prevenir la demencia con microdosis de litio**



*Viene de página anterior*

personas de 75-79 años, significativamente menor al promedio nacional del 8,4%.

Los cuadros neurodegenerativos, como la demencia, tienden a aumentar con el tiempo en una población que envejece. El principal factor de riesgo es la edad, pero existen otros elementos que también influyen. Uno de ellos, ya demostrado, son las enfermedades del ánimo.

“Se ha comprobado que las personas con enfermedades del ánimo tienen hasta cuatro veces más riesgos de desarrollar un cuadro neurodegenerativo, incluso a edades más tempranas. Esto ya se sabía gracias a estudios realizados por especialistas que han investigado este tema durante años; sin embargo, en pacientes tratados con litio, este

riesgo disminuye al nivel de la población general”, detalló el Dr. Vöhringer

### **PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN QUE PODRÍA REVOLUCIONAR LA PREVENCIÓN DE LA DEMENCIA**

Es así como el grupo de investigadores conformado por los doctores Paul A. Vöhringer, Bárbara Palma, Álvaro Provoste, María Ignacia Carrasco, Graciela Rojas, y Nassir Ghaemi de Harvard Medical School, publicó en International Journal of Clinical Trials, “Trace-dosage of lithium for prevention of cognitive declining in mood illnesses: a randomized double-blind, placebo-controlled, study protocol”, la primera investigación

controlada de su tipo que abre una nueva puerta en la prevención de la demencia.

El ensayo clínico reclutará a 250 participantes de entre 55 y 75 años con diagnóstico de depresión mayor o trastorno bipolar. Durante cinco años, la mitad recibirá las dosis mínimas de litio y la otra mitad, un placebo, mientras continúan con sus tratamientos habituales.

“Las dosis clínicas de litio que se utilizan para tratar a personas con trastornos del ánimo suelen ir entre los 600 y 1.800 mg al día, aproximadamente. Nosotros calculamos que con una dosis de 50 mg, lo que llamamos una dosis traza, es posible obtener el efecto protector del litio sin exponer a las personas a los efectos adversos asociados a su

*Sigue en página siguiente*

Fecha: 12-08-2025  
Medio: El Observador  
Supl.: El Observador  
Tipo: Noticia general

Pág.: 30  
Cm2: 749,8

Tiraje: 15.000  
Lectoría: 45.000  
Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: UCHILE impulsa estudio pionero para prevenir la demencia con microdosis de litio

Viene de página anterior

uso clínico, como posibles daños en la tiroides o el riñón”, detalló el psiquiatra.

En un contexto donde el deterioro cognitivo se proyecta como uno de los grandes desafíos de salud global, especialmente en una población que envejece aceleradamente, el Dr. Paul Vöhringer aseguró que “esta publicación, pone en el mapa que este protocolo existe, que el estudio va a comenzar y que detrás hay una idea potente: si los resultados son los que esperamos, el siguiente paso será postular a un estudio más grande, a nivel poblacional. Lo que estamos evaluando es si una dosis traza de litio puede ralentizar la progresión hacia la demencia. Y, en ese sentido, el litio podría llegar a convertirse en una especie de vacuna antidemencia”.

