

Evacuan Hospital de Castro por falso aviso de bomba que reveló falencia reactiva

200 funcionarios se trasladaron a zona segura. GOPE descartó artefacto explosivo.

Pedro Bárcena González
 pedro.barcena@laestrellachiloe.cl

Un mensaje que advertía que una bomba explotaría a las 3 de la tarde, el cual estaba escrito en un baño del Consultorio Adosado de Especialidades (CAE) del Hospital de Castro, activó ayer un amplio operativo que obligó al despliegue del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Puerto Montt y a la evacuación de cerca de 200 funcionarios del recinto asistencial emplazado en el centro de la capital chilota.

Reflejando serios ripios en los protocolos de actuación del establecimiento, en especial de las vías de información y alerta, se realizó el procedimiento multisectorial por este caso que congregó a autoridades que llegaron a verificar el estado de un edificio calificado como crítico para los equipos de emergencia.

Según lo detallado por el director del Augusto Riffart, el ingeniero comercial Cristian Quispe, los antecedentes sobre el mensaje los recibió a las 12.45 horas. Sin embargo, existía conocimiento del aviso de bomba desde tres horas antes.

"Por medio de una foto se me alertó por parte del prevencionista de riesgo sobre el rayado", dijo el profesional, reconociendo que "auxiliares de aseo indicaron que lo vieron a las 9:30, pero no lo informaron".

Ya conocida la amenaza se activaron los mecanismos de seguridad preventiva del centro de salud. "Convoqué primero un cogrid (comité de gestión de riesgo de desastre) con todo el equipo directivo para tomar decisiones. Se resolvió suspender las atenciones ambulatorias de pacientes en el consultorio, como también las cirugías electivas y la atención



CERCA DE LAS 16 HORAS DE AYER COMENZARON A RETORNAR A SUS LABORES LOS TRABAJADORES.

de farmacia. Luego se instruyó evacuar por las vías establecidas y usar la zona de seguridad que es el estadio municipal", aclaró.

La fuente señaló que "se cumplió a cabalidad" con el protocolo. Sin embargo, hasta pasadas las 14 horas todavía estaban evacuando trabajadores, muchos de los cuales confesaron que "solo seguimos a nuestros compañeros, nadie nos informó de manera formal la situación".

El director del Servicio de Salud Chiloé, Eric Poblete, también admitió las falencias reactivas por esta contingencia. "Daremos las instrucciones para que no vuelva a ocurrir la demora en el aviso", sostuvo, añadiendo que es "sumamente preocupante lo ocurrido con este rayado, realizado por una persona enferma para generar una emergencia de este tipo", la cual alteró la aten-

ción del recinto por más de 4 horas.

Junto a las actuaciones internas, desde el hospital se denunció lo sucedido a Carabineros y la autoridad provincial, que también desplegaron sus intervenciones.

REQUERIMIENTOS

Como mencionó el delegado presidencial de Chiloé, Fernando Bórquez, al ser notificado alrededor de las 12.50 horas sobre el caso, se requirieron los medios técnicos, llegando el GOPE poco después de las 15 horas.

"Tras el falso aviso de artefacto explosivo, solicitamos al grupo policial que llegó rápido, revisando todo y descartando el riesgo. Esta debe ser la primera situación de este tipo en el hospital, por lo cual veremos los protocolos internos, que hay que mejorarlos y realizar una mesa técnica para analizar las actuaciones realiza-

das", apuntó el personero, no descartando acciones legales contra el responsable de la amenaza de atentado.

En tanto, el coronel Enrique Gutiérrez, jefe de la Prefectura de Carabineros de Chiloé y Palena, igual consignó que los antecedentes por esta alerta fueron remitidos al Ministerio Público para investigar y dar con el paradero del autor del rayado. El análisis de las imágenes de cámaras de seguridad serán clave.

Describió el oficial que "tras el denuncia concurre personal al hospital a verificar lo sucedido y nos comunicamos de inmediato con el GOPE. Mientras se esperaba su llegada, la SIP (Sección de Investigación Policial) aseguró el perímetro para la actuación de los especialistas, que realizaron una completa inspección ocular descartando el elemento explosivo". ©