

Fecha: 16-08-2025
 Medio: Crónica de Chillán
 Supl.: Crónica de Chillán
 Tipo: Noticia general
 Título: **SAG comienza temporada de control de la Lobesia Botrana en la región de Ñuble**

Pág.: 3
 Cm2: 413,5
 VPE: \$ 343.181

Tiraje: 2.400
 Lectoría: 7.200
 Favorabilidad: ☐ No Definida

SAG comienza temporada de control de la Lobesia Botrana en la región de Ñuble

APOYO. Serán beneficiados 1.180 productores con la entrega de confusores sexuales.

Redacción

cronica@cronicachillan.cl

Con el objetivo de proteger la calidad de las uvas y la producción frutícola de Ñuble, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dio inicio a la entrega de confusores sexuales en predios de Ñuble, como parte de la Estrategia Nacional de Control de Lobesia botrana, plaga que afecta gravemente a viñedos y arándanos.

La iniciativa busca fortalecer las acciones público-privadas para el manejo de este insecto, en este caso, con la entrega de confusores sexuales que actúan como disruptores del apareamiento manteniendo a raya las poblaciones.

"Me ha tocado ver de muy cerca el ataque de la Lobesia, por eso es muy importante tener esta herramienta que nos da el SAG para mantener la plaga a raya. Es triste ver cómo se afectan las viñas, y este esfuerzo es clave para los pequeños productores", destacó Felizardo Barriga, vitivinicultor de Quillón, quien destacó el apoyo estatal.

En Ñuble, serán beneficiados 1.180 productores donde los viticultores con superficies menores a 20 hectáreas recibirán la totalidad de los emisores para proteger sus vi-



EL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO DIO INICIO A LA ENTREGA DE CONFUSORES SEXUALES EN PREDIOS DE ÑUBLE.

ñedos. En el caso de la industria del arándano, el esfuerzo es compartido entre los privados y el Servicio Agrícola y Ganadero por medio de un sistema de reparto compartido que entrega una fracción de los dispositivos necesarios, dejando el complemento como adquisición del agricultor.

ENTRE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Los productores, tanto de uva vinífera como de arándanos, deberán instalar los dispositivos según las indicaciones del SAG, entre fines de agosto y principios de septiembre. Además, se enfatizó que, para esta temporada la aplicación química en la primera generación de la plaga será obligato-

ria en frutales de exportación, medida clave para reducir su propagación en etapas posteriores.

"Como Servicio, estamos trabajando para tener un buen inicio de temporada y hacemos un llamado a los productores a seguir las instrucciones técnicas para el manejo de los confusores y a

hacer un control oportuno, especialmente durante el primer ciclo de la plaga", destacó el director del Servicio Agrícola y Ganadero, Osvaldo Alcayaga, destacando que el manejo inicial determina el éxito de toda la temporada. "Invitamos a todos a informarse y trabajar juntos para proteger nuestra produc-

Hacemos un llamado a los productores a seguir las instrucciones técnicas para el manejo de los confusores y a hacer un control".

Osvaldo Alcayaga
 director SAG Ñuble

ción regional", recalcó el directivo.

Sobre el tema, el coordinador regional del programa de Control de Lobesia botrana, Gonzalo Soto, llamó a realizar un manejo integrado, con una buena limpieza de huertos y viñedos incorporando diferentes técnicas de control. Agregó además que existen puntos críticos que están diseminados en zonas urbanas de las comunas e intermediaciones de los centros productivos como parrones de traspato o sitios abandonados, por lo que recordó a la comunidad la importancia de informarse y contribuir al esfuerzo del sector productivo de la región.

Para más información, los interesados pueden acudir a las oficinas del SAG o contactar a sus funcionarios desplegados en terreno. Con estas medidas, se espera minimizar los daños y asegurar una temporada fructífera para los sectores vitícola y frutícola de la región. 